RACCOLTA DIFFERENZIATA

Raccolta Stradale



BIDONI CARRELLATI



MATERIALE: polietilene alta densità (PEHD) di prima fusione, trattato contro i raggi UV.

CAPACITA'	MISURE (mm)
120It	530*480*945 (H)
240lt	705*580*1050 (H)
360lt	865*620*1114 (H)

UTILIZZO: raccolta carta e cartone, vetro, plastica, alluminio, organico e indifferenziato.

COLORI:

FORMA E CARATTERISTICHE

	coperchio	incernierato	а	libro	ribaltabile	sul	retro	е	
dotato di 2 prese per il sollevamento;									

- ☐ ruote a naso in gomma piena per un utilizzo più agevole; ☐ l'asse delle ruote, resiste alle più forti sollecitazioni, è in acciaio di qualità zincato elettroliticamente;
- ☐ attacco a pettine sul bordo anteriore della vasca;
- maniglie posteriori per facilitare il movimento;
- assenza di bordi taglienti e spigoli vivi;
- predisposizione per il posizionamento dei microchip/TAG RFID, applicabile al bordo anteriore della vasca, per il monitoraggio dei conferimenti.



CAPACITA'	120 LT	240 LT	360 LT
CAPACITA' CARICO	48 KG	96 KG	140 KG
ALTEZ. STRAMAZZO	875 mm	975 mm	1024mm
PASSO	480 mm	570 mm	530 mm
PESO	7,0 KG	10,7 KG	13,9KG





Raccolta stradale - Bidoni Carrellati

OPTIONAL

- pedaliera per apertura coperchio;
- serrature a gravità jco con e senza chiave triangolare universale; serratura jco a chiave triangolare (no gravità); serrature a gravità sudhaus con chiave triangolare o yale;
- marcature a rilievo su corpo e/o su coperchio;
- serigrafie, incisioni numeriche progressivi;
- adesivi ed etichette personalizzati;
- installazione e inizializzazione transponder;
- rifrangenti a norma classe 1;
- integrazione con sistemi di tracciabilità basati su tecnologia TAG RFID, abbinabile alla piattaforma gestionale di monitoraggio dei rifiuti conferiti Erredi: modulo ERREBIN.





Presa sul fondo



Adesivo catarifrangente



Alloggiamento TAG RFID



Ruote antirumore

VARIANTI COPERCHIO

Possibilità di richiedere coperchi specifici per conferimento selletivo



Raccolta Carta



Raccolta vetro/Lattine



Coperchio con rosone

